



Date: / / 201

Ref:

التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ١

الرقم: ٤٤٢ / ١

طلب استدراج عروض أسعار

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

تهدي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أطيب تحياتها إليكم، ونعلمكم برغبة المنظمة باستدراج عروض أسعار لتوريد مستلزمات طبية عامة وفقاً للتفاصيل في "الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني"

1- المواد والكميات والمواصفات:

المواد والكميات والمواصفات وفق "الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني".

شروط خاصة بعملية تقديم العروض:

2- مواعيد التسليم:

يجب أن يتم تسليم المواد في المستودعات التابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة دمشق وريفها.

ملاحظة:

تحتفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحق زيادة أو إنقاص كمية المستلزمات الطبية المطلوبة (بحسب مقتضيات الحاجة).

3- تاريخ التوريد:

سيتم منح المورد المختار مدة أقصاها 4/أربعة أسابيع لاستكمال عمليات التوريد والتسليم اعتباراً من تاريخ استلام أمر الشراء (أو توقيع العقد). معلومات محددة عن مواعيد التسليم سيتم توفيرها في أمر الشراء / أو العقد.

4- مواصفات الجودة:

يجب أن تفي السلع المقدمة بالمواصفات القياسية السورية وبالحد الأدنى من المواصفات الواردة في الملحق "الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني".

5- البدائل:

يمكن قبول المواصفات البديلة بشرط أن تكون المواصفات المعدلة مبينة بوضوح في الملحق "الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني"، كما يحق لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري قبول البدائل أو رفضها حسبما تراه مناسباً، ويكون قرار منظمة الهلال الأحمر العربي السوري نهائياً. لا يمكن للموردين إجراء أي تغييرات على المواصفات بعد انتهاء فترة تقديم العروض.

6- اللغة:

جميع الوثائق والملاحظات والمراسلات يجب أن تكون باللغة العربية حصراً.



Date: / / 201

التاريخ: ٢٠١ / /

Ref:

الرقم:

7- المتطلبات:

- أ- مواقع التسليم النهائية المقررة هي المستودعات التابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري الموضحة في "البند رقم 2/".
- ب- تحتفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحق في تحديد وجهة النقل للبضائع المطلوبة إلى الجهات المحددة أو إلى أي جهة أخرى حسب مقتضيات الحاجة.

8- الأسعار:

- يطلب من العارض ملئ جدول التسعير التفصيلي الوارد في الملحق رقم 3/: جدول التسعير التفصيلي".
- يجب أن تكون الأسعار شاملة أجور التحميل والتفريغ، وجميع التكاليف الأخرى ذات الصلة.
- على العارض تقديم سعر ثابت بغض النظر عن الكمية.
- يرجى من العارضين تقديم أفضل سعر لديهم حيث لن يمكن التفاوض على الأسعار بعد فض العروض.

9- العملة:

- يجب أن تكون جميع الأسعار والكلف المقدمة ثابتة وبالليرة السورية حصراً.

10- اختبار الجودة:

- يجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات الفنية المذكورة في الملحق "الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني"، ويجب على العارض الإشارة بوضوح إلى أي اختلاف في المواصفات المقدمة (إن وجدت).

11- غرامات التأخير:

- يحق لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري خصم مبلغ يعادل نسبة 0.1% / واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد المذكورة في المادة رقم 1/ من هذا الطلب عن كل يوم تأخير من قبل المورد بعد انتهاء الفترة المذكورة في المادة رقم 3/ من هذا الطلب، على ألا يزيد إجمالي مبلغ غرامات التأخير عن نسبة 10%، عشرة بالمائة من إجمالي قيمة المواد المذكورة في المادة رقم 1/ من هذا الطلب.
- في حال استمر التأخير لأكثر من 30/، ثلاثين يوماً من التاريخ المتفق عليه في العقد، فسيتم إلغاء العقد وفقدان ضمان الأداء من قبل المورد؛ إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بعدم تنفيذ العقد.

12- طريقة الدفع:

- تلتزم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتسديد قيمة المستلزمات الطبية المذكورة في المادة رقم 1/ من هذا الطلب لصالح المورد وذلك خلال 30/، ثلاثين يوماً بعد انتهاء عملية تسليم كامل الكمية من المستلزمات الطبية المذكورة في المادة رقم 1/ من هذا الطلب وجميع المستندات والفواتير المتعلقة، وبعد التأكد من جودة المواد الموردة ومطابقتها للمواصفات المذكورة والمتفق عليها،

13- المستندات المطلوبة لإتمام عملية الدفع:

- فاتورة تجارية / إيصال تجاري.
- مذكرة استلام مواد.



Date: / / 202

التاريخ: ٢٠٢ / /

Ref:

الرقم:

14- التامين:

سيكون الموردون مسؤولون عن البضائع حتى يتم تسليمها وقبولها من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وبالتالي، فإن مسؤولية جميع المخاطر أثناء النقل من موقع المورد إلى الوجهة المحددة في "البند رقم 2/" من هذا الطلب ستكون مسؤولية المورد.

15- تجزئة العرض:

تحتفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحق في قبول العرض المقدم من المورد كاملاً أو جزء منه. ويجب الأخذ بالعلم بأن تقييم العروض لا يتم بناءً على عرض السعر الأقل فقط.

16- ضمان حسن التنفيذ:

هذا البند يعتبر الزامي وفي حال المشاركة بهذه المناقصة يتوجب على المورد الالتزام بأحكام وشروط المناقصة بما في ذلك بند التعويضات المذكورة بالمادة رقم 11 و 17.

17- طريقة تقديم العروض:

يتم تقديم العروض إلى قسم المشتريات في المركز الرئيسي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري الكائن في: دمشق-أبو رمانة شارع شكيب أرسلان، خلال مدة أقصاها الساعة الثانية بعد الظهر (الساعة الرابعة عشرة) من يوم الأربعاء 2021/2/24

تقدم العروض ضمن **مغلف مغلق وممهور بخاتم الشركة** ومعنون باسم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ومدون عليه اسم العارض وعنوانه وموضوع طلب استدراج العروض ورقمه. يوضع ضمن هذا المغلف ثلاثة **مغلفات مغلقة ومختومة** محتوياتها كما يلي:

• المغلف الأول: (بعنوان الأوراق الثبوتية) يحتوي على:

- السجل التجاري للعارض.
- **ضمان حسن التنفيذ:** شيك مصرفي مصدق من مصرف معتمد في سورية بقيمة ثلاثون مليون ليرة سورية فقط لاغير / 30.000.000/ لصالح الهلال الأحمر العربي السوري - المركز الرئيسي، سيتم تسليم الشيك حسب الأصول إلى الفائز بعد إكمال عملية تسليم المواد بنجاح، أما بالنسبة للمتقدمين غير فائزين سيتم تسليم الشيكات لهم حسب الأصول بمجرد الانتهاء من إجراءات المناقصة من قبل الهلال الأحمر العربي السوري في غضون 20 يوماً.

- صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) للعارض أو ممثل الشركة.
- نموذج التسجيل الخاص بموردي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري معبأ، مختوم وموقع.

- نسخة عن طلب استدراج العروض هذا مختوم وموقع على كل الصفحات.
- نموذج إعلان التعهد معبأ، مختوم وموقع.

• المغلف الثاني: (بعنوان العرض الفني) يحتوي على:

- الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني، مختوم وموقع.
- أية توضيحات بخصوص المواد المعروضة (إن وجدت).
- ملاحظة: يجب ألا يحتوي هذا المغلف على أية معلومات مالية.

• المغلف الثالث: (بعنوان العرض المالي) يحتوي على:

- الملحق رقم 3/: جدول التسعير التفصيلي، مختوم وموقع على كل الصفحات.
- أية توضيحات بخصوص الأسعار (إن وجدت).



Date: / / 201

التاريخ: ٢٠١ / /

Ref:

الرقم:

ملاحظة: أي توضيحات بخصوص الأسعار تُغيّر بشكل أساسي المصطلحات التي تم ذكرها من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري سوف تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التقييم، وقد تؤثر سلباً على إمكانية فوز العارض بالمناقصة بناءً على التغيير الضمني.
إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لن تقبل أية إضافة / تعديل / أو حذف للعرض مهما كان؛ وتحفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحق في طلب توضيح أو طلب مستندات داعمة من أي من مقدمي العروض.
تحفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحق في رفض العروض التي لا تلبّي المتطلبات والمواصفات المحددة في طلب استرجاع العروض.

18- صلاحية العرض:

يجب ذكر مدة صلاحية العرض في عرض الأسعار على الأقل مدة صلاحية العرض عن 60 يوم بعد تاريخ إغلاق طلب الاسترجاع هذا ويتوجب على العارض عدم الرفض في حال تبليغه إحالة طلب العروض عليه ضمن هذه المدة.
من الممكن لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري أن تطلب من العارض تمديد صلاحية العرض وللعارض حق القبول أو الرفض.

19- الشروط والأحكام:

يرجى ملاحظة أن جميع صفحات هذا المستند ستشكل جزءاً من العرض المقدم. ويطلب من العارض تأكيد موافقته على المعلومات والشروط الواردة في هذا المستند؛ عن طريق توقيع وختم جميع الصفحات وإرفاقها مع العرض (المغلف الأول: الأوراق الثبوتية)، دون ذكر أية معلومات مالية.
يطلب من العارض تعبئة نموذج التسجيل الخاص بموردي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وتوقيع وختم جميع الصفحات وإرفاقها مع العرض (المغلف الأول: الأوراق الثبوتية).

20- قائمة بالمستندات والملاحق:

يتضمن طلب استرجاع عروض الأسعار هذا قائمة المستندات التالية:

| المتضمن | عدد الصفحات | المستند |
|---|-------------|--|
| 1- نموذج إعلان التعهد 2- نموذج إعلان الالتزام بالمتطلبات | 6 | طلب استرجاع عروض أسعار |
| | 5 | الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني |
| | 1 | الملحق رقم 3/: جدول التسعير التفصيلي |
| | 6 | نموذج التسجيل الخاص بموردي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري |

شاكرين ومقدرين تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

المهندس خالد حيوباتي



إعلان التعهد

عناية

منظمة الهلال الأحمر العربي السوري – المركز الرئيسي
الشارع: شكيب أرسلان
المدينة: دمشق
الدولة: الجمهورية العربية السورية

الموضوع: إعلان تعهد

اسم المشروع: توريد مستلزمات طبية لصالح منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

نحن الموقعين أدناه

[اسم وعنوان الشركة]

نعلن أن،

في التأكيد على أهمية إجراء منح حرة ونزيهة وتنافسية دون إساءة استعمال، فإن هذه الشركة حتى لم تقم بتقديم أو منح أية مزايا غير مسموح بها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي موظف أو أي شخص آخر بما يتعلق بهذا العرض، كما أنها لن تقوم بتقديم أو منح أي من تلك الحوافز أو المكافآت في هذا الإجراء أو في عملية التنفيذ اللاحقة للاتفاقية بحال تم منح العقد.

ونحن بدورنا سنبلغ موظفينا بواجباتهم والتزامهم باحترام هذا الالتزام ذاتياً.

الشخص المخول

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| الاسم : | _____ | اللقب : | _____ |
| خليوي/رقم الهاتف : | _____ | البريد الإلكتروني : | _____ |
| توقيع وختم | _____ | بتاريخ: | _____ |

إعلان الالتزام بالمتطلبات

| الوصف | | تملاً من العارض | | تملاً من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري | |
|--|--|-----------------|-----|--|----|
| | | متضمنة؟ | | مقدمة وكاملة؟ | |
| | | نعم | لا | نعم | لا |
| الخطوة/ الوثيقة لتقديمها | | | | | |
| تسليم مواد العرض قبل الموعد النهائي المحدد في العرض (مطلوب) | | --- | --- | | |
| استمارة تسجيل الموردين – كاملة وموقعة ومختومة (مطلوب) | | --- | --- | | |
| تقديم 3 مغلقات منفصلة ومختومة، الأوراق الثبوتية، العرض الفني، العرض المالي (مطلوب) | | --- | --- | | |
| كتالوجات وصور المعدات المقدمة (مطلوب) | | --- | --- | | |
| نسخة عن السجل التجاري للشركة (مطلوب) | | --- | --- | | |
| نسخ عن عقود سابقة/طلبات شراء كدليل على خبرة سابقة (يفضل) | | --- | --- | | |
| شهادات ذات صلة، والتسجيل مع الهيئات الحكومية (يفضل) | | --- | --- | | |
| شهادات الجودة للسلع المعروضة (يفضل) | | --- | --- | | |

تحتفظ "منظمة الهلال الأحمر العربي السوري" بحق رفض العروض التي لا تحتوي على جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة بغض النظر عن قدرتها التنافسية التقنية والمالية.

أعلن أن المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه حقيقية وصحيحة.

الشخص المخول

الاسم : _____
 خليوي/رقم : _____
 الهاتف : _____
 الوظيفة : _____
 البريد : _____
 الإلكتروني : _____

توقيع وختم : _____ بتاريخ : _____

الملحق رقم 2/: المواصفات الفنية المفصلة / العرض الفني

تعليمات للعارضين:

- يتعهد العارض خطياً في عرضه بتوريد المواد حسب أنظمة الشحن الدولية.
- يطلب من العارض ملئ بند "المواصفات المقدمة من قبل العارض" في الجداول المدرجة أدناه وتوقيع وختم جميع صفحات هذا الملحق ووضعه في المغلف الثاني (العرض الفني) وذلك بدون ذكر أية معلومات مالية.
- سيتم التحقق من جميع المعلومات المذكورة من قبل العارض واستخدامها في التقييم الفني للعرض.
- تحتفظ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحق في رفض العروض الغير معبأة بشكل صحيح.


ملخص المواد المطلوبة:

1- المواد والكميات:

| # | Item | Specifications | QTY | Unit | Offered Specifications (To be filled by the supplier) |
|---|--------------|---|-----|------|---|
| 1 | Hospital bed | <p>General hospital uses medical and electrical bed.</p> <p>■ Sections: Totally 4 section as below. 1-Back rest. 2-Seat rest. 3-Thigh rest. 4-Foot rest.</p> <p>■ Design: 1- 2 – 3 mm metal tube heavy duty metal construction 2- Without space between mattress and head board. 3- Stabil low bed scissor construction. 4- Epoxy painted metal construction after nano technology surface treatment which is easy to clean with disinfectants.</p> <p>■ Mattress Support type:</p> | 20 | Bed | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>1-Back rest heavy duty steel grid, optional compact laminate with Xray cassette holder.</p> <p>2-Seat rest heavy duty steel grid.</p> <p>3-Thigh rest heavy duty steel grid.</p> <p>4-Foot rest heavy duty steel grid.</p> <p>■ Movements:</p> <p>1-Backrest movement by motor 0 to 68°.</p> <p>2-Kneerest movement by motor 0 to 27°.</p> <p>3-Height adjustment by motor from 42 cm to 77 cm.</p> <p>4-Trendelenburg from 0 to 12°.</p> <p>5-Anti Trendelenburg from 0 to 12°.</p> <p>■ Side rails:</p> <p>4 parted plastic two pairs for each side.</p> <p>Strong heavy-duty design.</p> <p>Easy to operate up and down.</p> <p>C2 right side, siderails in and outside dual control panel.</p> <p>C3 left side, siderails in and outside dual control panel.</p> <p>Side rails control are easy to clean and disinfect Fl at surface and strong material.</p> <p>The side rails all spaces design according to European patient safety standard as EN 60601-2-52.</p> <p>The side rails cover the sleeping platform to prevent patient falling according to EN 60601-2-52.</p> <p>The side rails locks are safe when it is locked and testes according to EN 60601-2-52.</p> <p>■ Overall Dimension:</p> <p>External from bumpers: 102 x 221 cm.</p> <p>Height adjustment from 42 cm to 77 cm.</p> <p>■ Castors:</p> <p>150 mm central braking, antistatic and one of them directional lock medical</p> <p>■ Bumpers:</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|----|------|--|
| | | <p>4 soft toch corner bumpers to protect the bed and environments.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Head and foot boards: Plastic heavy-duty blows molded easily removable panels. 20 different laminate color ■ Iv pole: Double hook stainless steel Iv pole. ■ Safe working load: 250 kg at any position. ■ CPR: With 2 clear visiable red handles on both sides. Writes clearly Cpr on the both handles. ■ Bed exstension: 30 cm. ■ Drainage bag hooks: Each longitudinal side of the bed. ■ Power supply: 220V / 50 Hz. With battery backup. | | | | |
| 2 | Air vent | <ul style="list-style-type: none"> ■Mechanical ventilation evaluation P0.1 yes Slow Vital Capacity yes PV flex yes Pi Max (NIF) yes Volume trapped yes ■Monitoring Specifications Curve PxT, FxT e VxT / SpO2 / CO2 Loops PxF, VxF, PxV Color differentiation Insp and Exp, trigger and windows Barograph Instant, Peak and Plato Pressure FiO2 Galvanic cell or Paramagnetic (optional) Optional monitoring Capnography and/or Oximetry Displayed measured values Tidal volume and Minute volume; Respiratory rate; Inspiratory and expiratory |  | 10 | Vent | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>time; Max and mean airway pressure and plateau pressure; Peep; I:E ratio</p> <p>■Setting</p> <p>Nebulizer Synchronized with inspiration</p> <p>Tracheal gas insufflation (TGI) Synchronized with inspiration</p> <p>Trend 72 hour</p> <p>Volume compensation - temperature and humidity BTPS and ATPD</p> <p>Auxiliary pressure Use esophageal balloon or measuring pressure in the carina</p> <p>■Special Functions</p> <p>Stand by on/off</p> <p>Manual breath yes</p> <p>Sigh yes</p> <p>Flow sensor Proxima or Distal</p> <p>■ User interface</p> <p>Type and Size TFT-LCD touchscreen 15"</p> <p>Weight 18,0 kg (39,7 lbs.)</p> <p>Dimensions W x H x D 453 x 1335 x 542mm (17.8 x 52.6 x 21.3 inch)</p> <p>Communication/Interface RS-232C ports</p> <p>Remote service Remote Assistance Magnamed</p> <p>■Operating Conditions specifications</p> <p>Mains power connection 100 to 240 V, 50/60 Hz</p> <p>External 12 VDC yes (optional)</p> <p>Battery 210 minutes</p> <p>Inlet gas pressure O₂ 29 to 116 psi (200 to 800 kPa)</p> <p>Inlet gas pressure air 29 to 116 psi (200 to 800 kPa)</p> <p>Temperature -10 to 50°C (14 to 122°F)</p> <p>Atmospheric pressure 600 to 1.100 cmH₂O (or hPa or mbar)</p> <p>Relative humidity 15 to 95%</p> <p>■Parameter settings</p> <p>Patient type Adult, Pediatric and Neonatal</p> <p>Tidal volume 2* to 3.000 ml</p> <p>Respiratory rate 0 to 180 rpm</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Inspiratory flow range 1 to 180 L/min</p> <p>Rise time 0 to 2,0 s</p> <p>Inspiration time 0,05 to 30 s</p> <p>Inspiratory pressure 0 to 120 cmH2O (or hPa or mbar)</p> <p>Peep 0 to 50 cmH2O (or hPa or mbar)</p> <p>Pressure support/Δpsupp 0 to 120 cmH2O (or hPa or mbar)</p> <p>End inspiration (% of peak flow) 5 to 80%</p> <p>Trigger sensitivity (pressure Trigger) 0,0 to -20 cmH2O (or hPa or mbar)</p> <p>Trigger sensitivity (Pressure trigger) 0,0 to 30 L/min Trigger sensitivity</p> <p>I:E ratio 1:599 to 10:1</p> <p>O2 concentration 21 to 100%</p> <p>Inspiratory flow type constant decelerating accelerating and sine</p> <p>■Alarms</p> <p>Minute volume total volume high / low</p> <p>Respiratory rate high / low</p> <p>Inspiratory pressure high / low</p> <p>Peep high / low</p> <p>Apnea alarm time OFF, 5 to 60 s</p> <p>Automatic alarm settings OFF 10% 20% and 30%</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

التاريخ: _____

الاسم: _____ التوقيع: _____

المنصب: _____

اسم الشركة: _____

ختم الشركة: _____

العرض المالي

(قبل ملئ الجدول يرجى الرجوع إلى المادة /8/ من طلب استدراج عروض الأسعار)

| # | Item | QTY | Unit Price SYP | Total Price SYP |
|----------------------|--------------|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | Hospital bed | 20 | | |
| 2 | Air vent | 10 | | |
| Total price: numbers | | | | |
| Total price: writing | | | | |

ملاحظة: يجب أن يكون السعر متضمناً لقيمة المواد المطلوبة وأجور النقل والتحميل والتفريغ وكافة التكاليف الأخرى ذات الصلة ...

أقر بأن المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه موثوقة وصحيحة وأوافق على الشروط والأحكام العامة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

الشخص المخوّل

الاسم :

الوظيفة :

خليوي/رقم

الهاتف :

البريد

الإلكتروني :

توقيع وختم

بتاريخ: