

شروط مرجعية للمورد لتنفيذ

"خدمة شفط الجور الصحية في البقاع الشمالي"

برنامج أوكسفام لبنان

الخلفية

أوكسفام هي حركة عالمية من الناس الذين يعملون معًا للقضاء على الظلم الناجم عن الفقر، وذلك من خلال القيام بحملات والاستجابة لاحتياجات الفقراء. تعمل أوكسفام في لبنان منذ عام 1993. نقدم المساعدة الإنسانية للأشخاص الضعفاء المتضررين من الصراعات، ونعمل على تعزيز العدالة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة وحقوق المرأة. تعمل أوكسفام أيضًا مع الشركاء المحليين للمساهمة في حماية وتمكين النساء والرجال المهمشين.

تشمل استجابة أوكسفام خدمات نقل المياه عن طريق الشاحنات، وتوزيع خزانات المياه، ومراقبة جودة المياه، وتوفير المراحيض العائلية الجماعية مع مراعاة الاعتبارات الحساسة للنوع الاجتماعي وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب حفر نظام التصريف المائي، وخدمات إزالة الحمأة من المراحيض، وتوفير جلسات عن الصحة العامة.

تتم خدمة نقل المياه من خلال تسليم مياه الشرب المعالجة بالكور إلى المنازل في مواقع متعددة في البقاع الشمالي.

الموضوع:

تبحث منظمة أوكسفام عن مقاول لتفريغ حفر المراحيض في المخيمات الموجودة في بلدي سعيده وبوداي في البقاع الشمالي.

المواصفات والمتطلبات الفنية لعملية تفريغ المراحيض.

وصف الوظيفة، المواصفات الفنية والمتطلبات لعملية تفريغ المراحيض.

- يُطلب من المقاول إجراء جولة تفريغ للمراحيض كل 2.5 أشهر / أو استنادًا إلى النداءات في المناطق المسؤول عنها.
- ستكون علاقة المقاول مباشرة مع موظفي أوكسفام وليس مع اللاجئين.
- سوف تعلم أوكسفام المقاول بتاريخ بدء كل جولة من جولات تفريغ المراحيض قبل أسبوع من ذلك. سيتم إعداد خطة تفريغ المراحيض وسوف يتم مشاركتها مع المقاول.
- سوف يراقب موظفو أوكسفام جميع عمليات تفريغ المراحيض ويتحققون من دقة العمل المنجز. وتبلغ السعة الطبيعية لحفرة المراحيض متر مكعب واحد.
- يتحمل فريق الصحة والمياه في أوكسفام مسؤولية مراقبة العمل وتأكيده.
- تحتفظ أوكسفام بحق إجراء فحوصات عشوائية في عمليات تفريغ المراحيض (حفر المراحيض وشاحنات تفريغ المراحيض) وأيضًا على مستوى الطريق / في مكان التخلص. إذا لزم الأمر، سيتم تثبيت نظام تحديد المواقع بالأقمار الصناعية في كل شاحنة على نفقة أوكسفام.
- يجب أن يكون لدى المقاول أنبوب تفريغ بطول 60-100 متر.

- يجب أن يكون لدى المقاول على الأقل شاحنة احتياطية واحدة متوفرة طوال الوقت في حالة تعطل إحدى الشاحنات.
- يجب أن يكون لدى المقاول القدرة على العمل في أكثر من منطقة في نفس الوقت إذا لزم الأمر.
- أثناء نقل وتفريغ الحفر، يجب أن تُحكم الخزانات والأنابيب بشكل صحيح بحيث لا يمكن للطين الأحادي الخروج من الشاحنة. يجب على المقاول تنظيف جميع المعدات في نقطة مخصصة بعد عمليات تفريغ المراحيض وقبل النقل إلى موقع التفريغ بحيث لا تحدث تسريبات خلال عملية النقل. يجب على المقاول أن يحمل جميع المعدات اللازمة معه لتنظيف التسريبات العرضية.
- يتحمل المقاول مسؤولية تنظيف أي تسريبات عرضية. يجب ملء الخزانات إلى حد حرج فقط، مما يجعل من الضروري تجنب حدوث تسريبات عرضية أثناء عملية النقل، على سبيل المثال على المنحدرات.
- في موقع التفريغ، يجب على المقاول تنظيف جميع المعدات في نقطة مخصصة بعد عمليات تفريغ المراحيض بحيث لا تحدث تسريبات.
- ضمان السلامة والأمان / الوقاية لتجنب المخاطر الصحية العامة أثناء عملية التفريغ.
- الاستجابة بأسرع ما يمكن عند الحاجة إلى عمليات تفريغ غير مجدولة.
- يجب على المقاول الاستجابة لأي حالة مُحالة إليه في غضون مدة 48 ساعة كحد أقصى.
- يمكن أن يكون نموذج توفير الخدمة أحد النماذج التالية (نموذج بطاقات التعريف الإلكترونية، نموذج توفير القسائم أو نموذج الخدمة المجدولة)، ويمكن تغيير النموذج استنادًا إلى تغير السياق.
- سوف تقوم أوكسفام بتدريب الموردين وشرح النموذج.
- يجب أن يكون لدى المورد الوصول إلى معالج النفايات (وحدة معالجة المياه العادمة أو أومني).

المواقع وعدد حفر المراحيض:

- يتم تقديم خدمة تفريغ المراحيض من خلال تفريغ حفر المراحيض وفقًا لقائمة المستوطنات الخيامية غير الرسمية في المستوطنات المستهدفة وتعيين رموز مقابلة لها.
- يمكن تقليل أو زيادة عدد حفر المراحيض استنادًا إلى الحاجة، وتحرك المستفيدين من منطقة إلى أخرى، والحركة الموسمية... إلخ.
- يجب أن يكون لدى المقاول القدرة على تغطية موقعين أو ثلاثة في نفس الوقت.
- يبلغ عدد المراحيض التي يجب تفريغها 869 حفرة في مختلف مخيمات اللاجئين في كل جولة.

- يجب على المقاول تفريغ الطين في معالج النفايات "أومني" التابع لليونيسف في إيات أو في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إيات أو في فتحات منشآتها. يمكن تغيير هذا الموقع استنادًا إلى التفاوض مع السلطة المسؤولة عن إدارة المحطة.
- يجب على المقاول النظر في جميع الاحتياطات والتدابير المطلوبة من قبل أوكسفام إذا كان فيروس كوفيد 19 أو أي مرض آخر متفشٍ.

تاريخ بدء العمليات: أيلول 2024

تاريخ انتهاء العمليات: آب 2025

الكميات المقدرة للجولة الواحدة: 678م³

البلدة	عدد الحمامات
السعيده	350
بوداي	350

الإطار الزمني للجولات:

جولة واحدة كل 2.5 أشهر (سيقوم موظفو أوكسفام بإبلاغ المورد قبل كل جولة)

معايير الاختيار للامتثال الإداري:

يتعلق هذا الجزء بالمعلومات المذكورة في استبيان المورد، يمكن لكل طرف مقدم إعطاء أي وثيقة أخرى يرغب بها، لمساعدتنا في الحكم على مدى ملاءمتها وفقاً للمعايير التالية:

- مواصفات شاحنة تفريغ المرحاض (سعة الخزان (حجم بالأمتار المكعبة)، طول الخرطوم...)
- تسجيل الشاحنة والوثائق المتعلقة بها.
- يجب أن تكون لدى المتنافس ثلاثة مراجع من الزبائن الدائمين لمدة عام على الأقل (اسم الشركة، اسم الاتصال ورقم الهاتف).
- يجب أن يكون للمتنافس خبرة لا تقل عن سنة واحدة في تفريغ المرحاض.
- قائمة بالعقود السابقة والحالية خلال السنتين الماضيتين لأعمال مماثلة، بما في ذلك اسم الطرف المتعاقد، وعدد المواقع والقرى، وقيمة العقد، وتاريخ الانتهاء.
- حجم قاعدة الزبائن - جنباً إلى جنب مع قائمة بزبائنك الرئيسيين بما في ذلك أي منظمات غير حكومية (NGOs) ووكالات الأمم المتحدة.
- نسخ من شهادة تسجيل المؤسسة وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة (إذا كانت متوفرة) تنطبق على الشركات فقط وليس الأفراد.
- دليل على الوصول إلى مناطق العمل (مناطق التفريغ والتصريف).

وثائق الأهلية:

سيتم إقصاء أي متنافس لم يقدم الوثائق التالية:

- تسجيل الشاحنة والوثائق ذات الصلة
- دليل صالح على الوصول إلى مناطق العمل (مناطق التفريغ)
- دليل ووثائق صالحة عن الوصول إلى معالج النفايات / OMNI وحدة معالجة مياه الصرف الصحي في إيات
- مواصفات شاحنة تفريغ المراحيض (سعة الخزان (حجم بالأمتار المكعبة)، طول الخرطوم...)

مقترح السعر:

السعر/(ا متر مكعب)	البلدة	الحصة
	السعيده	1.
	بوداي	2.

عرض الأسعار /مناقصة

تحتفظ أوكسفام بالحق في التفاوض او قبول أو رفض أي / أو كل المقترحات وعروض الأسعار وفقا لتقديرها الخاص ومتابعة أو التصريف بشكل أكبر بشأن أي ردو تعتبرها مفيدة. سيتم ترسية العقد على العرض المتوافق إداريا وفنيا والأكثر فائدة إقتصاديا, مع الأخذ بالإعتبار جودة الخدمات المقدمة والعرض المقدم. سيتم تقييم العروض وفقا للمعايير المذكورة أدناه:

النسبة من المجموع الكلي	معايير الإرساء	المعايير
%60	المواصفات الفنية للشاحنات والأنايبب والمعدات وعدد الشاحنات	المواصفات المطلوبة
	التأكد من أن الخدمات المقدمة توفر أفضل نتيجة أو فائدة ممكنة مقابل التكلفة	القيمة مقابل السعر
	السيرة الذاتية وملف تعريف الشركة خبرة في العمل في شمال البقاع مع إثبات الوصول إلى معالج IAAT Omni / وحدة معالجة مياه الصرف الصحي حجم قاعدة بيانات العملاء - مرجعان جيدان	موثوقية العرض
	خبرة سابقة جيدة مع أوكسفام الخبرة في أعمال الإفرغ على نطاق مماثل في المستوطنة الخيمية غير الرسمية	أداء المورد

	أن يكون متاح في أي وقت لعملية الإفراغ الطارئ الخبرة مع منظمات غير حكومية دولية أخرى في البقاع الشمالي بحجم مشابه لأوكسفام	التوفر والتسليم
40%	مطابقة بنود الميزانية مع الخدمات المطلوبة مقترح سعر للسلع/الخدمات وفقاً للطلب (أعلى جودة بأفضل سعر).	أسعار العمل / الخدمات
100%		

التنسيق والإشراف.

- سيتم الإشراف على النشاط من قبل فريق الصحة العامة التابع لأوكسفام، وقد تقوم أوكسفام بتعيين موظفين إضافيين أثناء تنفيذ النشاط.
- يُطلب من كل مورد تقديم السندات المستلمة من المستفيدين بترتيب مرتب حسب الأرقام التسلسلية المخصصة. (إذا تم تطبيق نمط القسائم)
- في حالة تطبيق نمط بطاقة الصراف الآلي (Ecard) ، سيتم توفير جهاز Redrose الذكي لكل مورد، ويُطلب منهم الحفاظ عليه في حالة جيدة. في حالة حدوث أي ضرر للجهاز، تحتفظ أوكسفام بالحق في خصم تكلفة الجهاز من فاتورة المورد التالية.

الأسئلة / طلبات التوضيح.

يمكن تقديم أي طلبات توضيح عبر البريد الإلكتروني إلى lebanonprocurement@oxfam.org.uk

يرجى تقديم وثائق الطلب الكاملة (كما هو مذكور أعلاه) إلى lebanonprocurement@oxfam.org.uk بحلول يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:00 مساءً مع ذكر "Desludging – Saaide – Bouday" في الموضوع.

الإطار الزمني والدفع.

دفع المبلغ كاملاً 100% بعد إكمال جولة واحدة من عملية الإفراغ وتقديم القسائم والفواتير والمستندات المالية الأخرى ذات الصلة.