

بيروت 2022/6/25

حضرة السادة الكرام

المشروع: تركيب حديد حماية للنوافذ- لقرى الاطفال SOS لبنان – قصرنبا - البقاع

الموضوع: تلزيم اعمال تركيب حديد حماية للنوافذ

حضرة السادة الكرام،

يحتوي هذا الملف على الاعمال، المواصفات، الخرائط و الكميات المطلوبة لتنفيذ اعمال تركيب حديد حماية للنوافذ- لقرى الاطفال SOS لبنان الواقعة في " - قصرنبا - البقاع".

شروط خاصة:

- يجب على العارض تقديم المستندات التالية:
  - ملف المناقصة مع الامضاء و ختم الشركة/المؤسسة
  - صورة عن شهادة تسجيل شركة او مؤسسة
  - صورة عن شهادة تسجيل في المالية
  - صورة عن شهادة تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة
  - لائحة بالمشاريع المنفذة من نفس نوع العمل (على الاقل خمسة مشاريع)
  - جدول زمني لمدة تنفيذ الاعمال
  - تقديم كفالة لمدة سنة على الاقل للاعمال المنفذة من ضمنها الدهان
- يجب ان توضع المناقصات بظرف مغلق ومكتوب عليه من الخارج: اسم العارض، اسم المشروع، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، و التاريخ و تقدم في احدى الاماكن التالية:
  - مبنى قرى الاطفال SOS الرئيسي في سن الفيل / شارع المونسنيور شبلي / مبنى SOS / قرب الشرطة العسكرية / الادارة الطابق الثالث / رقم الهاتف: 01- 499808
  - او
  - مبنى قرى الاطفال SOS قصرنبا – البقاع / رقم الهاتف: 28-914150
- القياسات في الخريطة هي قياسات تقريبية
- على المقاول التاكد من الكميات و القياسات و القيام بزيارة للموقع قبل تقديم العرض.
- على المقاول تأمين الكهرباء و المياه لزوم العمل.
- على المقاول ترحيل المخلفات الناتجة عن الاعمال الى مكب معتمد خارج القرية.
- اخر مهلة لتقديم العروض هي نهار الخميس 7 تموز 2022 الساعة الواحدة ظهرا. لا تقبل اية عروض بعد هذا التاريخ تحت اي ظرف.



جدول الكميات و الاسعار

ITEM البند	DESCRIPTION الوصف	UNIT الوحدة	QUANTITY الكمية	UNIT PRICE (USD) السعر الافراضي (دولار اميركي)	TOTAL PRICE (USD) السعر الاجمالي (دولار اميركي)
A	<p>توريد و تركيب حديد حماية للنوافذ مصنوع من قضبان حديد مبروم مليون سماكة 16 مم مع رأس حديد مبروم (راجع الخريطة) مجموعة من خلال قضيبين حديد (مبسط) من الاعلى و الاسفل عرض 40 مم و سماكة 8 مم مع كل ما يلزم من اكسسوارات و مواد للتثبيت. كل الحديد يجب ان يطلى بطبقة اساس من مادة الزينك و طبقتين من الدهان الخاص بالحديد</p> <p>Supply and installation of steel protection for windows, made from 16 mm vertical round bars including round steel heads (as per drawings) assembled with 40 mm by 8 mm steel plates from top and bottom including the necessary fixations and accessories. All the steel to be coated with Zinc rich primer layer and two layers of steel paint as follows:</p>				
	w01	Window	87		
	w02	Window	41		
	w03	Window	24		
	w04	Window	2		
	w05	Window	4		
	<b>TOTAL المجموع</b>				
	<b>VAT (11%) قيمة الضريبة على القيمة المضافة</b>				
	<b>TOTAL AMOUNT المجموع النهائي</b>				

اسم الشركة/المؤسسة:

العنوان:

اسم الشخص المخول بالامضاء:

التاريخ:


التوقيع:

ختم الشركة/المؤسسة:


**ملحق رقم 1**

جدول النوافذ Schedule of Windows		
Window ID	عرض (cm) Width (cm)	ارتفاع (cm) Height (cm)
w01	152	112
w02	70	112
w03	32	112
w04	55	112
w05	130	112


ملاحظة: القياسات في الجدول هي قياسات ارتفاع و عرض النافذة (Clear opening)




W01




W02



W03



W04



W05